

DE



LK Armatur

Ersatzteile und Zubehör



Inhaltsverzeichnis

RÜCKLAUFANHEBUNGEN

LK 810 ThermoMat G Eco	4
LK 810 ThermoMat W Eco	4
LK 810 ThermoMat 2.0 G	5
LK 811 ThermoMat 2.0 W	5

PUMPENGRUPPEN

LK HydronicGroup C/C 90 & C/C 90 Cooling	6
LK HydronicGroup C/C 125	6
LK HydronicGroup C/C 125 Cooling	7

FRISCHWASSERSTATIONEN

LK 250 TapWater Unit	7
----------------------------	---

SOLARSTATIONEN

LK 201 / 202 SmartSolar	8
LK 211 SolarStation S	8
LK 212 SolarStation	8
LK 212 SolarStation S	9

THERMISCHE VENTILE

LK 820 ThermoVar®	9
LK 821 ThermoVar®	10
LK 823 ThermoVar®	10
LK 823 ThermoVar® R	10

RÜCKSCHLAGVENTIL

LK 822 ThermoBac	11
LK 825 ThermoVar®	11
LK 826 ThermoBac	11

HEIZUNG MISCHER

LK 525 MultiZone 3R	12
LK 830 ThermoMix® B	12
LK 831 ThermoMix® B	12
LK 840 ThermoMix®	12
LK 840 ThermoMix® 2.0	13
LK 841 ThermoMix®	13
LK 841 ThermoMix® 2.0	13
LK 842 ThermoMix® P	14
LK 843 ThermoMix®	14
LK 845 ThermoMix®	14
LK 846 ThermoMix®	14
LK 850 ThermoMix® H	15
LK 851 ThermoMix® H	15

TEMPERATUR-REGELUNGEN

LK SmartComfort	15
-----------------------	----

STELLMOTOREN

LK 950 Stellmotor	16
Montagesätze für Mischer anderer Hersteller	16

TEMPERATURDIFFERENZREGLER

LK 150 SmartSol	16
LK 160 SmartBio®	17
LK 162 SmartStove®	17

ZONENVENTILE

LK 525 MultiZone 3W /R	17
------------------------------	----

BEFÜLLUNGSVENTIL

LK 321 MultiFill® Solar	18
LK 520 MultiFill® 25	18
LK 520 MultiFill® 32	18
LK 521 MultiFill®	19

VENTILKOMBINATION

LK 322 CoolUnit	19
-----------------------	----

VENTILE FÜR DIE WARMWASSERBEREITUNG

LK 548 AquaKit	19
LK 560 AquaKit	20
LK 505 HydroFill	20
LK 508 HydroFill	20
LK 508-DK HydroFill	20
LK 509 HydroFill	21
LK 545-22 AquaMix	21
LK 550 AquaMix	21
LK 551 HydroMix	22
LK 551 HydroMix F	22
LK 551 HydroKit Solar	23
LK 551 HydroKit HWC	23
LK 552 HydroMix	23
LK 680	24
LK 683	24
LK 684	24
LK 685	24
LK 686	24
LK 688	24

PRODUKTE FÜR DIE FUSSBODENHEIZUNG

LK 420 MiniShunt 2.0	25
LK 421 Verteilerregelstation	25
LK 422 Verteilerregelstation Tmax	25
LK 423 MiniLoop RTC	26
LK 430 Heizkreisverteiler	26
LK 435 OptiFlow	26

BAUHEIZUNG

LK 450 EasyHeat P/M	27
---------------------------	----

KUGELHAHN

LK 315 BallValve	27
LK 522 FilterBall	27
LK 522 FilterBall Magnet	28

SONSTIGES


LK 360 NetMag	28
LK 556 AntiFreeze	29
LK 770 AeroSafe	29
LK 924 / 925 SafetyGroup	30
LK 994 SafetyGroup	30
LK MultiConnection	31
Vorgefertigte Rohre	31

LK ACASO PRODUKTE

Termovar - Rücklaufanhebung	32
Termovar - Thermisches Ventil	32
Termovar - Thermisches Zonenventil	33
Termomix C and D - Mixing valve	33
Termomix D - Mischer	33
Termomix C - Mischer	34
Termomix C - Mischer	34

Rücklaufanhebungen


LK 810 ThermoMat G Eco



Artikelnr.	Artikel	Position
187040	Ladepumpe Grundfos Alpha 2L 15-60	1
187015	LK 810 Thermostateinsatz 55°C	2
187016	LK 810 Thermostateinsatz 60 °C	2
187023	LK 810 Thermostateinsatz 65 °C	2
187024	LK 810 Thermostateinsatz 70 °C	2
187017	Absperrventil Rp 1"	3
187018	Absperrventil Rp 1¼"	4
187019	Absperrventil 28 mm	5
013025	Dichtung EPDM 1½" - Ø44 x Ø27 x 2 mm	6
180352	Thermometer 120 °C	7
187020	EPP Isolierung LK 810	8
016168	Thermostatbehälter	9
014069	Feder	10
187021	Rückschlagventil 810 / 811	11
187022	Stopfen 810 / 811	12

Rücklaufanhebungen


LK 810 ThermoMat W Eco



Artikelnr.	Artikel	Position
187106	Ladepumpe Wilo Yonos PARA */6 RKC	1
187015	LK 810 Thermostateinsatz 55°C	2
187016	LK 810 Thermostateinsatz 60 °C	2
187023	LK 810 Thermostateinsatz 65 °C	2
187024	LK 810 Thermostateinsatz 70 °C	2
187017	Absperrventil Rp 1"	3
187018	Absperrventil Rp 1¼"	4
187019	Absperrventil 28 mm	5
013025	Dichtung EPDM 1½" - Ø44 x Ø27 x 2 mm	6
180352	Thermometer 120 °C	7
187020	EPP Isolierung LK 810	8
016168	Thermostatbehälter	9
014069	Feder	10
187021	Rückschlagventil 810 / 811	11
187022	Stopfen 810 / 811	12
026136	Dichtung	13
095220	Verbindungsstecker	14

Rücklaufanhebungen


LK 810 ThermoMat 2.0



Artikelnr.	Artikel	Position
187168	Grundfos UPM3 Auto xx-70	1
187347	Wilo Para */8 SC FS14	1
187163	Thermostateinsatz 55 °C	2
187164	Thermostateinsatz 60 °C	2
187165	Thermostateinsatz 65 °C	2
187166	Thermostateinsatz 70 °C	2
055577	Absperrkugelhahn Rp 1"	3
187329	Absperrkugelhahn Rp 1¼"	3
187017	Absperrventil Rp 1"	4
187018	Absperrventil Rp 1¼"	5
187019	Absperrventil 28 mm	6
013057	Dichtung EPDM 44x32x2 mm	7
187021	Rückschlagventil 810 / 811	8
187022	Stopfen 810 / 811	9
187167	EPP-Isolation	10
180352	Thermometer 120 °C	11

Rücklaufanhebungen


LK 811 ThermoMat 2.0 W



Artikelnr.	Artikel	Position
187347	Wilo Para */8 SC FS14	1
187960	Wilo Para */6 SC FS14	1
095443	Kabel Wilo Para 200 mm + Verbindungsstecker	2
095220	Verbindungsstecker	3
187110	Einsatz 811	4
187066	Dichtungssatz 811/840/841, DN 15-20	5
013025	Dichtung EPDM 1½" - Ø44 x Ø27 x 2 mm	6
187021	Rückschlagventil 810 / 811	7
187022	Stopfen 810 / 811	8
187018	Absperrventil Rp 1¼"	9
187019	Absperrventil 28 mm	10
187017	Absperrventil Rp 1"	11
187351	Isolation EPP, 811	12
058126	Thermometer 120 °C	13




Pumpengruppen

LK HydronicGroup C/C 90 & C/C 90 Cooling

	Artikelnr.	Artikel	Position
	187227	Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9	1
	187228	Taco ES2C 15-70-130	1
	187229	Konsole für Verteiler	2
	187230	EPP Isolierung	3
	187231	Kugelventile, LK 316 Rp1" / Rp 1"	4
	095018	Thermometer T40, 0 - 80 °C	5
	182765	LK 850 ThermoMix HG Kvs 6,3/10	6
	187190	Einsatz LK 840 DN 15-20	7
	092366	LK 322 CoolUnit 1"	8


Pumpengruppen

LK HydronicGroup C/C 125

	Artikelnr.	Artikel	Position
	187203	Wilo PARA 25-180/8-75/SC	1
	187322	Wilo PARA 25-180/6-43/SC	1
	187227	Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9	1
	187323	Kugelventil, Blau	2
	187324	Kugelventil, Rot	2
	187325	Konsole	3
	187326	Isolierung EPP	4
	182766	LK 840 ThermoMix HG Kvs 6,3	5
	182767	LK 840 ThermoMix HG Kvs 10	5
	181949	LK 840 Mischer (866), Kvs 6,3	5
	180588	LK 830 Mischer (867), Kvs 6,3	5
	187188	Dichtungssatz LK 840/841 DN 25	6
	187195	Einsatz 841 2.0, DN 25	7
	187062	Einsatz 830, DN 15-20, Kvs 6,3	7
	095349	Einsatz 551, 25 - 45 °C, Kvs 3,2-4,2	8
	095350	Einsatz 551, 35 - 65 °C, Kvs 3,2 - 4,2	8
	187330	Einsatz 823R	9
	182431	LK 551 (863), 25 - 45 °C	10
	182389	LK 823R (864), 55 - 70 °C	11
	182447	LK 823R (864), 45 - 60 °C	11

Pumpengruppen

LK HydronicGroup C/C 125 Cooling



Artikelnr.	Artikel	Position
187322	Wilo PARA 25-180/6-43/SC	1
187203	Wilo PARA 25-180/8-75/SC	1
187323	Kugelventil, Blau	2
187324	Kugelventil, Rot	2
187188	Dichtungssatz LK 840/841 DN 25	3
095515	Verschraubungssatz	4
092366	LK 322 CoolUnit 1"	5
181242	LK 100 SmartComfort CT	6
180765	LK 950 Stellmotor	7
182766	LK 840 ThermoMix HG Kvs 6,3	8
182767	LK 840 ThermoMix HG Kvs 10	8
187963	Isolierung EPP	9

Frischwasserstationen

LK 250 TapWater Unit



Artikelnr.	Artikel	Position
092360	Zirkulationskit Warmwasser	1
182742	Steuerung, LK TapWater	2
095472	Wilo PARA IPWM1 15-130/8	3
187227	Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9	4
095476	EPP Isolierung	5
095480	Durchflusssensor P	6
095481	Durchflusssensor	7
182199	LK 551 HydroMix	8

Solarstationen

LK 201 / 202 SmartSolar



Artikelnr.	Artikel	Position
025041	Temperaturdifferenzregler SmartSol Access	1
025042	Temperaturdifferenzregler SmartSol Top	1
181187	Kollektorsensor PT 1000 Ø 5 mm - 3 m Kabel	2
181186	Speichersensor PT 1000 Ø 6 mm - 4 m Kabel	3
180812	Sensorgehäuse 150 mm	4
187170	Umwälzpumpe Grundfos UPM3 Solar 25-75 130	5

Solarstationen

LK 211 SolarStation S



Artikelnr.	Artikel	Position
182675	LK 152 SmartSolar SLL	1
182735	LK 152 SmartSolar CS Plus	2
187961	Konsole	3
095494	Grundfos UPM3 Solar 25-75 130	4
095495	Wilo Para ST 25-130/8 IPWM2	5
095474	Kugelventil, Blau	6
095496	Isolierung EPP	7
095478	Sicherheitsgruppe	8
095479	Befüllungsventil	9

Solarstationen

LK 212 SolarStation



Artikelnr.	Artikel	Position
182675	LK 152 SmartSolar SLL	1
182735	LK 152 SmartSolar CS Plus	2
187325	Konsole	3
095470	Grundfos UPM3 Solar 25-75 180	4
095471	Wilo Para ST 25-180/8 IPWM2	5
095473	Kugelventil, Rot	6
095474	Kugelventil, Blau	7
095475	Isolierung EPP	8
095477	Entlüfter	9
095478	Sicherheitsgruppe	10
095479	Befüllungsventil	11

Solarstationen


LK 212 SolarStation S



Artikelnr.	Artikel	Position
182675	LK 152 SmartSolar SLL	1
182735	LK 152 SmartSolar CS Plus	2
187325	Konsole	3
095494	Grundfos UPM3 Solar 25-75 130	4
095495	Wilo Para ST 25-130/8 IPWM2	5
095473	Kugelventil, Rot	6
095474	Kugelventil, Blau	7
095514	Isolierung EPP	8
095477	Entlüfter	9
095478	Sicherheitsgruppe	10
095479	Befüllungsventil	11

Thermisches Ventil


LK 820 ThermoVar®



Artikelnr.	Artikel	Position
187025	Thermostatisches Element 820, 45 °C	1
187026	Thermostatisches Element 820, 55 °C	1
187027	Thermostatisches Element 820, 61 °C	1
187028	Thermostatisches Element 820, 66 °C	1
187029	Thermostatisches Element 820, 72 °C	1
187030	Thermostatisches Element 820, 80 °C	1
187107	Isolierung, DN 15-20	2
187108	Isolierung, DN 25-32	2

Thermisches Zonenventil


LK 821 ThermoVar®



Artikelnr.	Artikel	Position
187031	Thermostatisches Element 821, 45 °C	1
187032	Thermostatisches Element 821, 55 °C	1
187033	Thermostatisches Element 821, 61 °C	1
187034	Thermostatisches Element 821, 66 °C	1
187035	Thermostatisches Element 821, 72 °C	1
187036	Thermostatisches Element 821, 80 °C	1
187107	Isolierung, DN 15-20	2
187108	Isolierung, DN 25-32	2

Thermisches Ventil


LK 823 ThermoVar®



Artikelnr.	Artikel	Position
187102	Thermostatisches Element 823, 45 °C	1
187103	Thermostatisches Element 823, 50 °C	1
187104	Thermostatisches Element 823, 55 °C	1
187105	Thermostatisches Element 823, 60 °C	1
187138	Thermostatisches Element 823, 65 °C	1
187139	Thermostatisches Element 823, 70 °C	1
187109	Isolierung, DN 25-32	2
095351	LK 823 Pumpenanschluss 1 1/4"	3
095352	LK 823 Pumpenanschluss 1"	3

Thermisches Ventil


LK 823 ThermoVar® R



Artikelnr.	Artikel	Position
187330	Einsatz 823R	1
187310	LK Isolierung, 551 (Kvs 3,2-4,2) / 552	2
095352	LK 823 Pumpenanschluss 1"	3
095351	LK 823 Pumpenanschluss 1 1/4"	3

Rückschlagventil


LK 822 ThermoBac



Artikelnr.	Artikel	Position
187072	Einsatz 822, DN 15-32	1
187107	Isolierung, DN 15-20	2
187108	Isolierung, DN 25-32	2

Thermisches Ventil


LK 825 ThermoVar®



Artikelnr.	Artikel	Position
180602	Thermostatisches Element 825, 45 °C	1
180603	Thermostatisches Element 825, 55 °C	1
180604	Thermostatisches Element 825, 61 °C	1
180605	Thermostatisches Element 825, 72 °C	1
180606	Thermostatisches Element 825, 80 °C	1

Rückschlagventil

LK 826 ThermoBac



Artikelnr.	Artikel	Position
187051	Einsatz 826, DN 40-50	1

Mischer / Verteiler / Zonenventil

LK 525 MultiZone 3W




Artikelnr.
187202

Artikel
Isolierung

Position
1

Bivalenter Mischer

LK 830 ThermoMix® B




Artikelnr.
187059
187060
187187
187061
187062
187064
187958

Artikel
Dichtungssatz 830/831, DN 15-20
Dichtungssatz 830, DN 25
Dichtungssatz LK 840/841 DN 15-20
Einsatz 830, DN 15-20, Kvs 4,0
Einsatz 830, DN 15-20, Kvs 6,3
Einsatz 830, DN 25, Kvs 10,0
Einsatz 830 DN 20, Kvs 6,3

Position
1
1
1
2
2
2
2

Bivalenter Mischer

LK 831 ThermoMix® B




Artikelnr.
187059
187065

Artikel
Dichtungssatz 830/831, DN 15-20
Einsatz 831, DN 20, Kvs 4,0

Position
1
2

Mischer

LK 840 ThermoMix®




Artikelnr.
187066
187067
187068
187070
187107
187108
187078
187079
187116

Artikel
Dichtungssatz 811/840/841, DN 15-20
Dichtungssatz 840/841/842, DN 25-32
Einsatz 840, DN 15-20
Einsatz 840, DN 25-32
Isolierung, DN 15-20
Isolierung, DN 25-32
Dichtungssatz 840/841, DN 40-50
Einsatz 840, DN 40
Einsatz 840, DN 50

Position
1
1
2
2
3
3
4
5
5

Mischer


LK 840 ThermoMix® 2.0



Artikelnr.	Artikel	Position
187187	Dichtungssatz LK 840/841 DN 15-20	1
187197	Dichtungssatz 840/841 2.0, DN 32	1
187188	Dichtungssatz LK 840/841 DN 25	1
187191	Einsatz 840 DN 25	2
187190	Einsatz LK 840 DN 15-20	2
187192	Einsatz LK 840 DN 32	2
187189	Dichtungssatz 840/841 2.0, DN 40-50	3
187193	Einsatz LK 840 DN 40-50	4
187107	Isolierung, DN 15-20	5
187108	Isolierung, DN 25-32	5

Mischer


LK 841 ThermoMix®



Artikelnr.	Artikel	Position
187066	Dichtungssatz 811/840/841, DN 15-20	1
187067	Dichtungssatz 840/841/842, DN 25-32	1
187069	Einsatz 841, DN 15-20	2
187071	Einsatz 841/842, DN 25-32	2
187107	Isolierung, DN 15-20	3
187108	Isolierung, DN 25-32	3
187078	Dichtungssatz 840/841, DN 40-50	4
187080	Einsatz 841, DN 40-50	5

Mischer


LK 841 ThermoMix® 2.0



Artikelnr.	Artikel	Position
187187	Dichtungssatz LK 840/841 DN 15-20	1
187188	Dichtungssatz LK 840/841 DN 25	1
187197	Dichtungssatz 840/841 2.0, DN 32	1
187194	Einsatz 841 2.0, DN 15-20	2
187195	Einsatz 841 2.0, DN 25	2
187198	Einsatz 841 2.0, DN 32	2
187189	Dichtungssatz 840/841 2.0, DN 40-50	3
187196	Einsatz 841 2.0, DN 40-50	4
187107	Isolierung, DN 15-20	5
187108	Isolierung, DN 25-32	5

Mischer


LK 842 ThermoMix® P



Artikelnr.	Artikel	Position
013083	Dichtung 842	1
187067	Dichtungssatz 840/841/842, DN 25-32	2
187071	Einsatz 841/842, DN 25-32	3

Mischer


LK 843 ThermoMix®



Artikelnr.	Artikel	Position
187333	Dichtungssatz 843, DN 20-25	1
187334	Dichtungssatz 843, DN 32-40	1
187335	Dichtungssatz 843, DN 50-65	1
187336	Dichtungssatz 843, DN 80	1
187337	Dichtungssatz 843, DN 100-125	1
187338	Dichtungssatz 843, DN 150	1

Mischer


LK 845 ThermoMix®



Artikelnr.	Artikel	Position
187074	Dichtungssatz 845/846, DN 20-50	1
187075	Einsatz 845, DN 20-50	2

Mischer


LK 846 ThermoMix®



Artikelnr.	Artikel	Position
187074	Dichtungssatz 845/846, DN 20-50	1
187076	Einsatz 846, DN 20-50	2

Mischer

LK 850 ThermoMix® H




Artikelnr.
187082

Artikel
Dichtungssatz LK 850

Position
1

Mischer

LK 851 ThermoMix® H



Artikelnr.
187083

Artikel
Dichtungssatz LK 851

Position
1

Temperatur-Regelungen

LK SmartComfort



Artikelnr.

Artikel

Position

181260	Montagesatz LK	3
025013	Vorlauffühler, 1 m Kabel	4
025008	Verlängerungskabel für Netzadapter, 1 m	13
025010	Netzadapter 24 VDC - EU	2
025011	Netzadapter 24 VDC - UK	2
025012	Netzadapter 24 VDC - US	2
025014	Aussenfühler, 15 m Kabel	5
025020	Schutzgehäuse für Aussenfühler	6
187096	Raummodul SmartComfort RT	7
025025	Kabel für SmartComfort RT, 15 m	8
025026	Verlängerungskabel für SmartComfort RT, 15 m	9
187113	Raummodul SmartComfort RTW mit drahtlosem Empfänger	10
187095	Pumpenlogik SmartComfort PC	11
025027	Verlängerungskabel für Aussenfühler, 15 m	12
187099	Raumtemperaturregler SmartComfort	1
187098	Temperatur-Regler SmartComfort CT	1

Stellmotoren

LK 950 Stellmotor

		Artikelnr.	Artikel	Position
1.		180739	Montagesatz 950	1
2.		180741	Hilfsschalter 950	2
3.		026223	Kabel für Hilfsschalter, 1,5 m	3

Montagesätze

Montagesätze für Mischer anderer Hersteller



Artikelnr.	Ausführung	Hersteller
187086	440, 450, 451, 460, 475, 476, W28	Barberi
187084	DR-GMLA, DR-GFLA (DN 15-35)	Centra
187087	DR-MA (DN 15-50)	Centra
180746		Danfoss
180403	VRG, VRB (DN 15-50)	ESBE
187088	BR80 SMD/SMV	Holter
187094	SERIES 2, VCI 31 (DN 20-40)	Landis&Staefa
187089	SERIES 1, B3F (DN 20-40)	Landis&Staefa
187090		Lazzari
187091	3W, 4W	Lovato
187092	MB	Satchwell
187093	MBF	Satchwell
180747		Siemens
180740	3W, 4W, H	Oventrop/Wita/Meibes

Temperaturdifferenzregler

LK 150 SmartSol

		Artikelnr.	Artikel	Position
1		025042	Temperaturdifferenzregler SmartSol Top	1
2		181187	Kollektorsensor PT 1000 Ø 5 mm - 3 m Kabel	2
3		181186	Speichersensor PT 1000 Ø 6 mm - 4 m Kabel	3
4		180812	Sensorgehäuse 150 mm	4

Temperaturdifferenzregler

LK 160 SmartBio®



Artikelnr.	Artikel	Position
025017	Temperaturdifferenzregler SmartBio®	1
181186	Speichersensor PT 1000 Ø 6 mm - 4 m Kabel	2
187129	Ladepumpe Grundfos Alpha1 25-60/130	3
187017	Absperrventil Rp 1"	4
187018	Absperrventil Rp 1¼"	5
187019	Absperrventil 28 mm	6
180487	Doppeltwirkende Schwerkraftbremse LK 970 Thermo-Bac DB	7
180812	Sensorgehäuse 150 mm	8
013025	Dichtung EPDM 1½" - Ø44 x Ø27 x 2 mm	9
181553	LK 824 ThermoVar® G 1½", 45 °C	10
181554	LK 824 ThermoVar® G 1½", 55 °C	10
181555	LK 824 ThermoVar® G 1½", 61 °C	10
181556	LK 824 ThermoVar® G 1½", 66 °C	10
181557	LK 824 ThermoVar® G 1½", 72 °C	10
180810	Kupplung G 1½" x G 1½", L30 mm	11

Temperaturdifferenzregler

LK 162 SmartStove®



Artikelnr.	Artikel	Position
181186	Speichersensor PT 1000 Ø 6 mm - 4 m Kabel	1
180812	Sensorgehäuse 150 mm	2

Mischer / Verteiler / Zonenventil


LK 525 MultiZone 3W



Artikelnr.	Artikel	Position
187202	Isolierung	1

Befüllungsventil


LK 321 MultiFill® Solar



Artikelnr.	Artikel	Position
299189	Flanschrohr - 22 mm, Rp 1", L=120 mm	1
013035	Dichtung C4400 1"	2
095410	Klemmverschraubung 22 mm x G 25	3
095411	Klemmverschraubung 18 mm x G 25	3

Befüllungsventil


LK 520 MultiFill® 25



Artikelnr.	Artikel	Position
095168	Filter	1
095172	Drehknopf mit Entlüftung	2
095169	Drehknopf	3
095173	Griff	4
095171	Clips für Isolierung	5
095170	Isolierung mit Clips (LxHxB - 148x168x76 mm)	6

Befüllungsventil


LK 520 MultiFill® 32



Artikelnr.	Artikel	Position
095014	Filter und Filterbehälter	1
095013	Isolierung mit Clips (LxHxB - 231x200x90 mm)	2

Befüllungsventil

LK 521 MultiFill®



Artikelnr.	Artikel	Position
095070	Filter und Dichtung DN 25	1
095071	Filter und Dichtung DN 32	1
095073	Kugelhahn inkl. Filter	2
095072	LK Isolierung, 521 DN 25-32	3
187309	LK Isolierung, 521 DN 50	4

Ventilkombination


LK 322 CoolUnit



Artikelnr.	Artikel	Position
095072	LK Isolierung, 521 DN 25-32	1
299189	Flanschrohr - 22 mm, Rp 1", L=120 mm	2
299190	Flanschrohr - 28 mm, Rp 1 1/4", L=120 mm	2
299387	LK HydronicGroup C/C 90 Cooling	3
396425	LK HydronicGroup C/C 125 Cooling	4

Ventilkombination


LK 548 AquaKit



Artikelnr.	Artikel	Position
4920723	LK 683 Einsatz Mischventil	1
4311733	LK 684 Einsatz Absperr-/Rückschlagventil	2
1898055	LK 373 Adapter 22 x G 3/4"	3

Ventilkombination


LK 560 AquaKit



Artikelnr.	Artikel	Position
1898022	LK 373 Adapter 15 x G 1/2"	1
4311733	LK 684 Einsatz Absperr-/Rückschlagventil	2
4920722	LK 688 Einsatz Mischventil	3
187306	Entlüftungsschraube M5x6, O-Ring	4

Ventilkombination


LK 505 HydroFill



Artikelnr.	Artikel	Position
1898055	LK 373 Adapter 22 x G 3/4"	1
052002	LK 373 Adapter 15 x G 1/2"	1
4311733	LK 684 Einsatz Absperr-/Rückschlagventil	1

Ventilkombination

LK 508 HydroFill



Artikelnr.	Artikel	Position
4311733	LK 684 Einsatz Absperr-/Rückschlagventil	1
1898055	LK 373 Adapter 22 x G 3/4"	2
052002	LK 373 Adapter 15 x G 1/2"	2

Ventilkombination


LK 508-DK HydroFill



Artikelnr.	Artikel	Position
4311733	LK 684 Einsatz Absperr-/Rückschlagventil	1

Ventilkombination

LK 509 HydroFill



Artikelnr.	Artikel	Position
4311733	LK 684 Einsatz Absperr-/Rückschlagventil	1
1898055	LK 373 Adapter 22 x G 3/4"	2
052002	LK 373 Adapter 15 x G 1/2"	2

Mischventil


LK 545-22 AquaMix



Artikelnr.	Artikel	Position
1898055	LK 373 Adapter 22 x G 3/4"	1
4920723	LK 683 Einsatz Mischventil	2

Mischventil


LK 550 AquaMix



Artikelnr.	Artikel	Position
055008	Rückschlagventil NN 1/2"	-
092103	528 Patrone Rückschlagventil 22 mm	-
055009	Rückschlagventil NN 3/4"	-
092105	528 Patrone Rückschlagventil 15 mm	-
4920723	LK 683 Einsatz Mischventil	1
1898055	LK 373 Adapter 22 x G 3/4"	2
052002	LK 373 Adapter 15 x G 1/2"	2
187224	Entlüftungsschraube	3

Mischventil


LK 551 HydroMix



Artikelnr.	Artikel	Position
095234	Einsatz 551, 35 - 65 °C (Kvs 1,6)	1
095235	Einsatz 551, 25 - 45 °C	1
095236	Einsatz 551, 35 - 55°C	1
095348	Einsatz 551, 10 - 30 °C (Kvs 3,2-4,2)	1
095349	Einsatz 551, 25 - 45 °C, Kvs 3,2-4,2	1
095350	Einsatz 551, 35 - 65 °C, Kvs 3,2 - 4,2	1
092055	Verschraubungssatz G 1/2" x 3/4" mit Überwurfmutter, Dichtungen, 2 Rückschlagventile	2
092054	Verschraubungssatz G 1/2" x 3/4" mit Überwurfmutter, Dichtungen, 1 Rückschlagventil	2
092052	Verschraubungssatz G 3/4" x 1" mit Überwurfmutter, Dichtungen, 1 Rückschlagventil	2
092053	Verschraubungssatz G 3/4" x 1" mit Überwurfmutter, Dichtungen, 2 Rückschlagventile	2
092333	Verschraubungssatz M 1" x 1 1/4" mit Überwurfmutter, Dichtungen, 1 Rückschlagventil	2
092334	Verschraubungssatz G 1" x 1 1/4" mit Überwurfmutter, Dichtungen, 2 Rückschlagventile	2
187310	LK Isolierung, 551 (Kvs 3,2-4,2) / 552	3
187304	LK Isolierung, 551 (Kvs 1,3-1,6)	3

Verteilerventil


LK 551 HydroMix F



Artikelnr.	Artikel	Position
095075	Einsatz 551 F, 42 - 52 °C. Kvs 1,6	1
095444	Einsatz 551 F, 42 - 52 °C. Kvs 3,5	1
092052	Verschraubungssatz G 3/4" x 1" mit Überwurfmutter, Dichtungen, 1 Rückschlagventil	2
092053	Verschraubungssatz G 3/4" x 1" mit Überwurfmutter, Dichtungen, 2 Rückschlagventile	2
187304	LK Isolierung, 551 (Kvs 1,3-1,6)	3
187310	LK Isolierung, 551 (Kvs 3,2-4,2) / 552	3

Ventilkombination


LK 551 HydroKit Solar



Artikelnr.	Artikel	Position
095234	Einsatz 551, 35 - 65 °C (Kvs 1,6)	1
095075	Einsatz 551 F, 42 - 52 °C. Kvs 1,6	1
095350	Einsatz 551, 35 - 65 °C, Kvs 3,2 - 4,2	1
095444	Einsatz 551 F, 42 - 52 °C. Kvs 3,5	1
095389	Verschraubungssatz G ¾" x 1" mit Überwurfmutter, Dichtungen, 2 Rückschlagventile	2
095390	LK Isolierung (Kvs 1,6 - 2,5)	3
095459	LK Isolierung (Kvs 3,5)	3

Kit für die Warmwasserkirkulation


LK 551 HydroKit HWC



Artikelnr.	Artikel	Position
095234	Einsatz 551, 35 - 65 °C (Kvs 1,6)	1
095350	Einsatz 551, 35 - 65 °C, Kvs 3,2 - 4,2	1
092325	Kupplung	2
092329	LK ZirculationKit HWC, Kvs 1,6	3
092357	LK ZirculationKit HWC, Kvs 3,5	3
187305	LK Isolierung HWC (Kvs 1,6)	4
095460	LK Isolierung HWC (Kvs 3,5)	4
095388	Verschraubungssatz G ¾" x 1" mit Überwurfmutter, Dichtungen, 2 Rückschlagventile	5

Mischventil

LK 552 HydroMix



Artikelnr.	Artikel	Position
095360	Einsatz 552, 25 - 45 °C	1
095361	Einsatz 552, 35 - 65 °C	1
095362	Einsatz 552, 25 - 45 °C (Kvs 3,5)	1
095363	Einsatz 552, 35 - 65 °C (Kvs 3,5)	1
092052	Verschraubungssatz G ¾" x 1" mit Überwurfmutter, Dichtungen, 1 Rückschlagventil	2
092053	Verschraubungssatz G ¾" x 1" mit Überwurfmutter, Dichtungen, 2 Rückschlagventile	2
092333	Verschraubungssatz M 1" x 1¼" mit Überwurfmutter, Dichtungen, 1 Rückschlagventil	2
092334	Verschraubungssatz G 1" x 1¼" mit Überwurfmutter, Dichtungen, 2 Rückschlagventile	2
187310	LK Isolierung, 551 (Kvs 3,2-4,2) / 552	3

LK 680 - Mischventil: 550-15 und 22 mm, altes Modell. Mischventil Teil: 540



Artikelnr.
4920721

Artikel
LK 680 - Mischventil, Mischventil Teil

Position
1

LK 683 - Mischventil: 545, 550-15 und 22 mm, Mischventil Teil: 541, 548



Artikelnr.
4920723

Artikel
LK 683 Einsatz Mischventil

Position
1

LK 684 – Verschlusssteil/ Ventilrohr: 508, 509, 548 und 560-15 und 22 mm.



Artikelnr.
4311733

Artikel
LK 684 Einsatz Absperr-/Rückschlagventil

Position
1

LK 685 - Füllventil 535 und 536



Artikelnr.
4311739

Artikel
LK 685 Einsatz, Füllventil

Position
1

LK 686 – Abflussteil 518



Artikelnr.
4311740

Artikel
LK 686 Einsatz, Abflussteil

Position
1

LK 688 - Mischventil 560-15



Artikelnr.
4920722

Artikel
LK 688 Einsatz Mischventil

Position
1


Verteilerregelstation

LK 420 MiniShunt 2.0

		Artikelnr.	Artikel	Position
1		095442	Umwälzpumpe Wilo PARA	1
2		095391	Thermostat mit Sensor	2


Verteilerregelstation

LK 421 Verteilerregelstation

		Artikelnr.	Artikel	Position
1		187172	Umwälzpumpe Grundfos UPM3 Auto 15/70	1
2		095018	Thermometer T40, 0 - 80 °C	2
3		095221	Konsole	3

Verteilerregelstation

LK 422 Verteilerregelstation Tmax

		Artikelnr.	Artikel	Position
1		187172	Umwälzpumpe Grundfos UPM3 Auto 15/70	1
2		095018	Thermometer T40, 0 - 80 °C	2
3		095221	Konsole	3

Verteilerregelstation

LK 423 MiniLoop RTC

	Artikelnr.	Artikel	Position
1. 	095391	Thermostat mit Sensor	1
2. 	2988856	LK Installationsschrank RTB	2
3. 	1882348	LK Rahmen / Deckel	3

Heizkreisverteiler

LK 430 Heizkreisverteiler

	Artikelnr.	Artikel	Position
1. 	095018	Thermometer T40, 0 - 80 °C	1
2. 	090275	LK 435 OptiFlow, 2-16 l/min	2
3. 	090276	LK 435 OptiFlow, 4-36 l/min	2
	095182	Ablassventil	3
	095178	Rücklaufventil	4
4. 	095346	Einstellventil, Versorgung	5
5. 	2418120	LK Stellantrieb (NL)	6
	2418121	LK Stellantrieb 230V AC (NC)	6
	2418122	LK Stellantrieb 0-10 V	6

Gruppenventil

LK 435 OptiFlow

	Artikelnr.	Artikel	Position
1. 	095222	Fitting - Gerade G 1" mit Überwurfmutter	1
2. 	095223	Fitting - Winkel G 1" mit Überwurfmutter	2
3. 	095018	Thermometer T40, 0 - 80 °C	3

Bauheizung


LK 450 EasyHeat P / M



Artikelnr.	Artikel	Position
187354	Wilo Para 15/6 - Komposit	1
187352	Transportwagen	2
187353	2 St. flexible Schläuche 1" IG x 1" AG, 1,5 m	3
092320	LK 321 MultiFill®	4
182437	LK 522 FilterBall Magnet	5

Kugelhahn


LK 315 BallValve



Artikelnr.	Artikel	Position
180352	Thermometer 120 °C	1

Filterkugelhahn


LK 522 FilterBall



Artikelnr.	Artikel	Position
095414	Filter ¾", Maschenweite: 0,7 mm	1
095415	Filter 1", Maschenweite: 0,7 mm	1
095416	Filter 1¼", Maschenweite: 0,7 mm	1
095417	Filter 1½", Maschenweite: 0,7 mm	1
095418	Filter 2", Maschenweite: 0,7 mm	1
095419	Filter ¾", Maschenweite: 0,5 mm	1
095420	Filter 1", Maschenweite: 0,5 mm	1
095421	Filter 1¼", Maschenweite: 0,5 mm	1
095422	Filter 1½", Maschenweite: 0,5 mm	1
095423	Filter 2", Maschenweite: 0,5 mm	1
095425	Sicherungsring / Clip ¾"	2
095426	Sicherungsring / Clip 1"	2
095427	Sicherungsring / Clip 1¼"	2
095428	Sicherungsring / Clip 1½"	2
095429	Sicherungsring / Clip 2"	2
095437	Deckel & O-Ring ¾"	3
095438	Deckel & O-Ring 1"	3
095439	Deckel & O-Ring 1¼"	3
095440	Deckel & O-Ring 1½"	3
095441	Deckel & O-Ring 2"	3

Filterkugelhahn mit Magneten

LK 522 FilterBall Magnet



Artikelnr.	Artikel	Position
095355	522 ¾" Magnet, Sicherungsring	1
095356	522 1" Magnet, Sicherungsring	1
095357	522 1¼" Magnet, Sicherungsring	1
095358	522 1½" Magnet, Sicherungsring	1
095359	522 2" Magnet, Sicherungsring	1
095414	Filter ¾", Maschenweite: 0,7 mm	2
095415	Filter 1", Maschenweite: 0,7 mm	2
095416	Filter 1¼", Maschenweite: 0,7 mm	2
095417	Filter 1½", Maschenweite: 0,7 mm	2
095418	Filter 2", Maschenweite: 0,7 mm	2
095419	Filter ¾", Maschenweite: 0,5 mm	2
095421	Filter 1¼", Maschenweite: 0,5 mm	2
095420	Filter 1", Maschenweite: 0,5 mm	2
095422	Filter 1½", Maschenweite: 0,5 mm	2
095423	Filter 2", Maschenweite: 0,5 mm	2
095437	Deckel & O-Ring ¾"	3
095438	Deckel & O-Ring 1"	3
095439	Deckel & O-Ring 1¼"	3
095440	Deckel & O-Ring 1½"	3
095441	Deckel & O-Ring 2"	3

Zyklonfilter


LK 360 NetMag



Artikelnr.	Artikel	Position
095501	Isolation	1
095500	Magnet	2

Sicherheitsventil

LK 556 AntiFreeze



Artikelnr.	Artikel	Position
187109	Isolierung, DN 25-32	1
013010	Dichtung Klingsil C4430 G32	2
013016	Dichtung Klingsil C4430 G25	2
299189	Flanschrohr - 22 mm, Rp 1", L=120 mm	3
299190	Flanschrohr - 28 mm, Rp 1 1/4", L=120 mm	3
095380	Übergang R 3/4" x Rp 1"	4
095381	Übergang R1" x G1 1/4"	4

Entlüfter


LK 770 AeroSafe



Artikelnr.	Artikel	Position
187965	770 Schwimmer-Ersatzteilkit	1
187967	770 Clip	2
187966	770 O-Ringe	3

Sicherheitsgruppe

LK 924 / 925 SafetyGroup



Artikelnr.

095491

095492

095497

095279

095493

Artikel

Sicherheitsventil 0,3 MPa

LK 750 Entlüftungsventil R10

740-G10 Schwimmtlüfter

Manometer 50-4 bar G 1/4"

Stopfen 1/4"

Position

1

2

3

4

5

Sicherheitsgruppe

LK 994 SafetyGroup



Artikelnr.

095279

095491

095497

095498

095511

Artikel

Manometer 50-4 bar G 1/4"

Sicherheitsventil 0,3 MPa

740-G10 Schwimmtlüfter

Ablassventil 1/4"

Absperrventil, IG/AG 3/4"

Position

1

2


3

4

5

Kupplungen

LK MultiConnection



Artikelnr.	Artikel	Position
013035	Dichtung C4400 1"	1
013032	Dichtung C4400 ¾"	2
012018	O-Ring für G ¾"	3

Vorgefertigte Rohre

Vorgefertigte Rohre



Artikelnr.	Artikel	Position
013012	Dichtungen Klingersil C4430 G20	1
013016	Dichtung Klingersil C4430 G25	1
013010	Dichtung Klingersil C4430 G32	1
013015	Dichtungen Klingersil C4430 G40	1

Rücklaufanhebung

Termovar



Artikelnr.	Artikel
187006	Thermostateinsatz 45° - Rücklaufanhebung
187007	Thermostateinsatz 55° - Rücklaufanhebung
187008	Thermostateinsatz 61° - Rücklaufanhebung
187009	Thermostateinsatz 66° - Rücklaufanhebung
187010	Thermostateinsatz 72° - Rücklaufanhebung
187011	Thermostateinsatz 80° - Rücklaufanhebung
180713	Blindplatte des Rückschlagventileinsatz - Rücklaufanhebung
180352	Thermometer 120°C, 51x7 mm, l60
5140512	Thermometer T60-1/2" 120°C
5749803	C850-1 1/2"x28 Pumpenventil/Union
5749814	C750-1 1/2"x1" Pumpenventil/Union
5749813	C750-1 1/2"x1 1/4" Pumpventil/Union
180357	Termovar Rückschlagventil - Rücklaufanhebung
013025	Dichtung EPDM 1 1/2" - 44x27x2
187014	Pumpenmotor Grundfos UPSO 15-65

Thermisches Ventil

Termovar



S=Messing Ventil
Ohne S=Grauguss

Artikelnr.	Artikel
187000	Thermostateinsatz 45° - Rücklaufanhebung
187001	Thermostateinsatz 55° - Rücklaufanhebung
187002	Thermostateinsatz 61° - Rücklaufanhebung
187003	Thermostateinsatz 66° - Rücklaufanhebung
187004	Thermostateinsatz 72° - Rücklaufanhebung
187005	Thermostateinsatz 80° - Rücklaufanhebung
180602	Termovar Einsatz 45° GG
180603	Termovar Einsatz 55° GG
180604	Termovar Einsatz 61° GG
180605	Termovar Einsatz 72° GG
180606	Termovar Einsatz 80° GG
180324	Termovar Deckel für GG Rp 3/4"-2"
180326	Termovar-S Deckel MS Rp 1/2"-1 1/4"
180327	Termovar Dichtungssatz für MS

Thermisches Zonenventil

Termovar



Artikelnr.

180301
180302
180303
180304
180305

Artikel

Termovar AF 45°C Einsatz
Termovar AF 55°C Einsatz
Termovar AF 61°C Einsatz
Termovar AF 72°C Einsatz
Termovar AF 80°C Einsatz

Mischer

Termomix C und D



Artikelnr.

180169
180170
181156
180173

Artikel

Termomix CS Einsatz für 4-V
Termomix DS Einsatz für 3-V
Termomix Dichtungssatz für MS
Termomix-S Rad für MS

Mischer

Termomix D



Artikelnr.

180125
180126
011040

Artikel

Termomix Dichtungssatz für GG
Termomix D Einsatz GG
Rad Termomix H-shunt

Mischer

Termomix C



Artikelnr.

180124

180125

011040

Artikel

Termomix A-C Einsatz GG

Termomix Dichtungssatz für GG

Rad Termomix H-shunt

Mischer

Termomix C



Artikelnr.

180124

180125

011040

Artikel

Termomix A-C Einsatz GG

Thermomix Dichtungssatz für GG

Rad Termomix H-shunt

DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH / SCHWEIZ

LK Armatur Deutschland GmbH
Alte Reichsstraße 15
DE-32549 Bad Oeynhausen
Deutschland

Tel. +49 (0)5731 49587 0
Fax: +49 (0)5731 49587 90
info@lkarmatur.de
auftrag@lkarmatur.de

**EINFACHE UND PFIFFIGE LÖSUNGEN FÜR DEN ALLTAG**

Einfacher. Pfiffiger. Nachhaltiger. So sollten wir alle stets handeln. Egal ob bei Wasser, Heizung, Hydronik, bei Rohrextrusion oder Durchflussregelung für Boote: Bei LK überschreiten wir stets den Status-quo. Einfacher, pfiffiger, nachhaltiger – mit dem Glauben an dieses Motto gehen wir bei LK an die Entwicklung jeder Lösung heran.

Der Geschäftsbereich **LK Armatur** ist in Europa führend und fertigt Jahr für Jahr viele Millionen Ventile für den globalen SHK-Markt. Dabei betrachten wir nicht nur das einzelne Produkt, sondern verstehen das Zusammenwirken auch in komplexen Anwendungen. Egal ob wir Standardteile liefern oder ausgefeilte Lösungen nach Maß; Ventile, Steuerungen, vorgefertigte Teile und andere Komponenten belegen unser umfassendes Know-how immer wieder aufs Neue. So erhalten Sie heute schon die Lösungen für den Bedarf von morgen.

www.lkarmatur.de